



Инструкция по обновлению прошивки

Neoline G-Tech X74


1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»
<https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».



3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



4. Скопируйте на карту памяти все файлы из скачанного архива:

- FW96658A.bin
- DATABASE.BIN

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X74.
6. Подключите G-Tech X74 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства – Вы увидите соответствующую шкалу на дисплее устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

7. Если обновление не происходит, произведите форматирование карты памяти, после чего вернитесь к шагу 4.
8. Убедиться в том, что прошивка обновлена, можно в меню устройства (Меню – Версия ПО).

Изменения в прошивке от 01.02.2024

1. Реализовано автоматическое удаление файла прошивки с карты памяти после завершения обновления.
2. При поврежденной карте памяти появляется уведомление на экране.
3. Исправлена ошибка, при которой версия базы радаров отображалась некорректно в случае, если карта памяти отсутствовала в устройстве.