



NEOLINE

NEOLINE F43

Электросамокат



ЭЛЕКТРОСАМОКАТ NEOLINE F43

Мощный, маневренный и универсальный электросамокат, разработанный для комфортной езды на большие расстояния и по разному типу дорожных покрытий (асфальт, пересеченная местность, щебень, деревянный настил, тротуарная плитка и т.д.).



КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

Конструкция NEOLINE F43 позволяет складывать раму и ручки руля для обеспечения удобства транспортировки электросамоката. Также предусмотрена возможность регулировки высоты руля в диапазоне от 96 до 132 см, что позволяет райдеру настроить электросамокат под свой рост для преодоления больших расстояний с комфортом.

Литий-ионная батарея
48 В / 12 Ач

Расстояние
45 км



МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

NEOLINE F43 оснащен мощным литий-ионным аккумулятором 48 В/12 Ач. Источник питания и контроллер электросамоката защищены металлической крышкой, обеспечивая высокую надежность. При полном заряде NEOLINE F43 может преодолеть расстояние до 45 км.

Мощность
800 Вт

Максимальная скорость
38 Км/ч



МОТОР-КОЛЕСО

Мотор-колесо мощностью 800 Вт расположено в заднем колесе. NEOLINE F43 развивает скорость до 38 км/ч. Такое расположение мотор-колеса имеет ряд преимуществ:

- Возможность использования без ограничений всю мощность электрического тормоза;
- Расположение батареи и силовых проводов в деке электросамоката;
- Обеспечение подъема райдера в горку с большим углом;
- Лучший контроль на скользком покрытии;
- Отсутствие пробуксовки при следовании на подъем.



МЕХАНИЗМЫ ТОРМОЖЕНИЯ

NEOLINE F43 оснащен задним и передним ручными дисковыми тормозами, а также электротормозом. Чувствительный отклик электронного тормоза позволяет активнее снизить скорость. Такое сочетание тормозных механизмов NEOLINE F43 позволит райдеру значительно сократить тормозной путь в случае внештатной ситуации.



Амортизаторы

Колеса 10 дюймов

КОЛЕСА И АМОРТИЗАЦИЯ

NEOLINE F43 имеет большие надувные колеса диаметром 10 дюймов, а также передние и задние амортизаторы, что позволяет снизить вибрации на неровном дорожном покрытии, а также обеспечивает более легкое управление и комфорт.



ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДИСПЛЕЯ

NEOLINE F43 оснащен легко читаемым дисплеем для отображения информации о статусе заряда аккумулятора, выбранном скоростном режиме, текущей скорости, пройденном расстоянии и статусе работы ходовых огней. Информацию, отображаемую на дисплее, легко прочесть в дневное и ночное время суток, благодаря функции активации подсветки.



ОСВЕЩЕНИЕ

NEOLINE F43 имеет встроенные задние ходовые огни, декоративную подсветку деки и сигналы указателя поворота, а также передний светодиодный прожектор, с возможностью изменения угла светового потока.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Все органы управления Neoline F43 размещены на руле для обеспечения комфортного и безопасного передвижения. Все под контролем!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE F43:

- Материал рамы: Алюминий
- АКБ: 48 В/12 Ач
- Время заряда АКБ: До 7 часов
- Мощность мотора: 800 Вт
- Максимальная скорость: до 38 км/ч
- Пробег на одном заряде АКБ: до 45 км
- Акселерометр: Курок
- Тормоза: Передний и задний дисковые + электронный
- Колеса: 10" надувные
- Дорожный просвет: 135мм
- Подвеска: Амортизаторы спереди и сзади
- Дополнительные функции:
 - Бортовой компьютер для выбора одного из трех режимов скорости и отображения информации о текущей скорости, заряде АКБ и т.д.;
 - Регулируемая высота руля;
 - Электрический звуковой сигнал;
 - Ходовые огни спереди и сзади (со стоп-сигналом);
 - Декоративная подсветка деки;
 - Указатели поворота;
 - Подставка;
 - Режим энергосбережения (автоматическое отключение).
- Вес: 22кг.



NEOLINE