

NEOLINE G-TECH X27



NEOLINE

**GPS БАЗА
РАДАРОВ**



Зеркало с двухканальным видеорегистратором и GPS базой радаров



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

NEOLINE G-Tech X27 — это панорамное зеркало заднего вида, двухканальный FULL HD + HD видеорегистратор высокого разрешения, парковочная камера и GPS-информер о полицейских камерах.



ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Дополнительная камера NEOLINE G-Tech X27 записывает все нюансы дорожной обстановки позади автомобиля в HD разрешении, а при включении задней передачи на экран зеркала выводится изображение для комфортной парковки.



GPS-БАЗА ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ

В GPS-модуль NEOLINE G-Tech X27 интегрирована база данных координат полицейских радаров и их характеристики. NEOLINE G-Tech X27 содержит информацию о радарх РФ, Европы, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении.

Каждые 2 недели обновленные базы радаров доступны на сайте производителя.




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КАМЕР РАСЧЕТА СКОРОСТИ

Отличительной особенностью NEOLINE G-Tech X27 является интеллектуальная обработка камер, которые рассчитывают среднюю скорость. Алгоритм, заложенный в NEOLINE G-Tech X27, позволяет сбрасывать оповещение при съезде с участка, на котором ведется контроль, оповещать о превышении скорости, корректно обрабатывать другие GPS-точки на участке, где ведется расчет средней скорости и т.д.



ТИПЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ И КАМЕР КОНТРОЛЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТИП ПОЛИЦЕЙСКОГО РАДАРА ИЛИ КАМЕРЫ		GPS МОДУЛЬ	СТАЦИОНАРНЫЕ КАМЕРЫ КОНТРОЛЯ ПДД	
	Стрелка-СТ, Стрелка-плюс, Стрелка-М	✓	ТИП КОНТРОЛЯ	ОПОВЕЩЕНИЕ О КАМЕРЕ
	Камера, высчитывающая среднюю скорость на участке дороги (Автодория)	✓	Проезд по выделенной полосе	✓
	Маломощные радары (Кордон, Кречет, Робот, MESTA и др.)	✓	Проезд по полосе общественного транспорта	✓
	Стационарные радарные комплексы (Кордон, Крис, Арена, Vocord, Автоураган-РС, Рапира, Одиссей и др.)	✓	Выезд на обочину	✓
			Проезд перекрестка / светофора	✓
			Проезд пешеходного перехода	✓
			Фотофиксация автомобиля «в спину»	✓




ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря широкому углу обзора фронтальной камеры в 150° и дополнительной в 100° NEOLINE G-Tech X27 охватывает все 5 полос дорожного полотна, не искажая картинку. Видеорегистратор зафиксирует действительно все, что происходит на дороге.



СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОСТАНОВЛЕННОЙ ЗАПИСИ

Для предупреждения случаев экстренного прекращения записи или отсутствия карты памяти в NEOLINE G-Tech X27 предусмотрена функция оповещения. Видеорегистратор подает специальный звуковой сигнал.



Штамп гос. номера	→	NEOLINE K927KE77
Штамп даты	→	12/10/2017
Штамп времени	→	10:53:32
Координаты GPS	→	37.57278 55.82389
Текущая скорость	→	90 KM/Ч

NEOLINE G-TECH X27 - ВАЖНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ДТП

Данные видеорегистратора относятся к доказательствам при рассмотрении административных правонарушений (согласно Федеральному закону от 26 апреля 2016 г. N 114-ФЗ). Видеофайл с указанием даты и времени является неоспоримым фактом, подтверждающим невиновность водителя. NEOLINE G-Tech X27 позволяет добавлять штамп даты и времени в видеоролик, а запись с дополнительной камеры прояснит обстоятельства ДТП.



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большой дисплей видеорегистратора – 4,3 дюйма – расположен в центре зеркала. В выключенном состоянии на зеркальной поверхности экран регистратора не виден. Это, безусловно, удобно – водителя ничто не отвлекает от дороги.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Удобное крепление NEOLINE G-Tech X27, состоящее из прорезиненных зажимов, позволяет установить устройство практически на любое штатное зеркало, не повреждая его.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE G-TECH X27

• Разрешение видео:	Основная камера Full HD 1920x1080 (30 к/с) Дополнительная камера HD 1280x720 (30 к/с)
• Угол обзора:	Основная камера 150° Дополнительная камера 100°
• Размер экрана:	4.3 дюйма
• GPS-модуль	Выносной
• Встроенный аккумулятор:	600 мАч
• Формат записи видео:	MOV (H.264)
• Встроенный микрофон/динамик	да
• G-сенсор	да
• Режим парковки	да
• Циклическая запись: 1 мин/ 3 мин	да
• Непрерывная запись	да
• Автовключение	да
• Штамп дата/время	да
• Штамп гос. номера	да
• Штамп геолокации	да
• Штамп скорости	да
• Поддержка карт памяти:	MicroSD 8 Гб – 32 Гб (Class 10)
• Температура хранения:	–20° до +70°
• Рабочая температура:	–10° до +40°
• Входное напряжение:	DC 5 В, 1.5 А
• Входное напряжение ЗУ:	DC 12–24 В
• Размеры:	284 x 99 x 16 мм
• Вес:	328 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline G-Tech X27
- Дополнительная камера
- USB-кабель
- Автомобильное зарядное устройство
- Выносной GPS-модуль
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Установочный набор



NEOLINE G-TECH X27

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru