

NEOLINE
SMART



Воплощение **УДОБСТВА** и **КАЧЕСТВА**.

Новый видеорегистратор NEOLINE SMART.



NEOLINE



*КОМПАКТНОСТЬ и ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА КАМЕРЫ
обеспечат максимальный комфорт на дороге.*




ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Удивительно компактный видеореги­стратор Neoline Smart органично впи­шется в интерьер вашего автомобиля, и не будет отвлекать водителя во время движения. Миниатюрные размеры, крепление на силиконовой основе 3М и уменьшенный формат крепежного механизма облегчают всю конструкцию. Система быстрого снятия придает устройству дополнительное удобство.




ПОВОРОТ КАМЕРЫ В САЛОН

Поворот камеры в салон на 270° позволяет одним движением переключить съемку в режим записи салона вашего автомобиля (например, при общении с сотрудниками ДПС). При этом, изображение перевернется автоматически, благодаря встроенному датчику. С помощью вращения камеры вы также легко настроите объектив видеорегистратора на дорогу под необходимым углом.



УГОЛ ОБЗОРА 110°

Объектив видеорегистратора Neoline Smart охватывает 110°. В кадр захватывается до 4 дорожных полос, обочины, гос. номера. Благодаря функции регулировки камеры, вы можете идеально настроить нужный ракурс.



МАТРИЦА CMOS

Современная матрица CMOS позволяет записывать видео без потери четкости в самых экстремальных условиях, в то время как мощный графический процессор создает яркое насыщенное изображение. Формат записи High Definition более всего приспособлен для ресурсоемкой записи четкого видеозображения во время движения.



ДИСПЛЕЙ 2.0 ДЮЙМА


Встроенный дисплей с диагональю 2.0 дюйма позволяет просматривать видео и корректировать параметры изображения во время пути. Вы сможете наилучшим образом отрегулировать видеорегистратор в зависимости от погодных явлений и времени суток, используя настраиваемые характеристики записи.



G-СЕНСОР

Функция G-сенсор точно определяет момент столкновения, после чего сохраняет и защищает видеофайл в специальной папке устройства. Эти материалы могут быть предъявлены в суде, чтобы помочь восстановить целостную картину происшествия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE SMART




Дисплей	2.0 дюйма
Матрица	CMOS 1.3 Мп
Угол обзора по диагонали	110°
Угол обзора по вертикали	60°
Угол обзора по горизонтали	90°
Разрешение видео HD	1280x720 (30 к/с)
Формат записи	AVI
Размер корпуса	82x60x19 мм
Micro SDHC карты	до 32 Гб
Встроенный аккумулятор	180 мА/ч
Рабочая температура	от +10 до +45 С°
Температура хранения	от -5 до +45 С°

Вертикальная регулировка объектива
Запись звука в салоне
G-сенсор
Датчик движения
Mini USB, AV-OUT



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Видеорегистратор
Крепление на лобовое стекло
Автомобильное ЗУ
Руководство пользователя
Гарантийный талон



NEOLINE
SMART

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru



NEOLINE