

## Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 7700s Black

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru) в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

- [NEOLINE X-COP 7500s](#)
- [NEOLINE X-COP 7700s](#)
- [NEOLINE X-COP 7700s Black](#)
- [NEOLINE X-COP 7800s](#)
- [NEOLINE X-COP 8500](#)
- [NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi](#)
- [NEOLINE X-COP 8700s](#)
- [NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi](#)

2. Скопируйте на USB-накопитель все скачанные файлы:

- X-COP7700sBlack\_App(Rev005).efm (прошивка GPS-части)
- X-COP7700sBlack\_RD(Rev009).rd (прошивка радарной части)
- X-COP7700sBlack\_Voice(Rev010)\_FOTIMA\_MARY.voi (основной голосовой пакет) либо
- X-COP7700sBlack\_Voice(Rev010)\_FOTIMA\_MRX.voi (альтернативный голосовой пакет)

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файлов.

3. Подключите USB-накопитель к X-COP 7700s Black.

4. Подключите X-COP 7700s Black к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

---

Служба технической поддержки  
[support@neoline.ru](mailto:support@neoline.ru)  
<https://neoline.ru>

5. Произведите сброс настроек посредством меню устройства, после чего настройте его в соответствии со своими предпочтениями.
6. Устройство готово к работе.



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
[support@neoline.ru](mailto:support@neoline.ru)  
<https://neoline.ru>

## **Список изменений в прошивке GPS 05 от 16.10.24**

1. Исправлена работа функции «Максимальная скорость».