

NEOLINE X-COP 9100z

Гибрид радар-детектора
с видеорегистратором




NEOLINE





NEOLINE X-COP 9100z

NEOLINE X-COP 9100z – гибридный радар-детектор с видеорегиистратором. Оснащен увеличенным рупором для заблаговременного детектирования маломощных полицейских радаров, увеличенной GPS антенной для быстрого подключения к спутникам, разрешением записи FULL HD и суперконденсатором для защиты записи в сложных погодных условиях.



УВЕЛИЧЕННЫЙ РУПОР

В гибрид установлен новый технологичный рупор NEOLINE, который обеспечивает заблаговременное обнаружение сигналов всех современных полицейских радаров. Особенно он актуален против маломощных мобильных радаров, таких как Скат, Кордон и Оскон, которые в большом количестве встречаются на междугородних трассах.



Turbo

Уникальная функция АвтоТурбо

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ РЕЖИМ «ТУРБО»

Особую эффективность против маломощных радаров (в т.ч. при установке «в спину») показывает специальный дальнобойный режим «Турбо», который обеспечивает практически 30% прирост в дальности детектирования в сравнении с режимами «Город» и «Трасса».

Для режима «Турбо» создана специальная настройка по скорости – «Автотурбо», которая автоматически включает режим «Турбо» при достижении заданной скорости.





SIGNATURE

ФИЛЬТР Z-СИГНАТУР

Фирменный фильтр Z-сигнатур от NEOLINE призван устранить ложных срабатывания, особенно от датчиков мертвых зон других автомобилей. При этом, в отличие от схожих технологий других производителей, отсутствует ошибочное блокирование сигналов настоящих полицейских радаров.

Собственная разработка компании NEOLINE



УВЕЛИЧЕННАЯ GPS АНТЕННА

Специальная GPS антенна, увеличенного размера, служит для быстрого подключения к спутникам и максимально точного геопозиционирования в любой местности. Размер антенны 25x25 мм и размещена она под верхней крышкой корпуса, что, наряду с мощным GPS модулем, обеспечивает быстрое и стабильное подключение к спутникам.



GPS БАЗА ВСЕГО МИРА

Гибрид поддерживает GPS базу радаров и камер всего мира: Россия, Европа, США, Узбекистан, Казахстан, Израиль, СНГ, Турция, Ближний Восток, Австралия и др.

Более 100 000 точек внесены в базу и постоянно добавляются. Обновление происходит еженедельно на сайте neoline.ru.



КОНТРАСТНЫЙ TFT ДИСПЛЕЙ


В гибрид встроен 2 дюймовый TFT дисплей. Информация на дисплее отчетливо видна в любую погоду:

- название полицейского радара
- разрешенная скорость на участке дороги
- тип и мощность поступающего сигнала
- текущая скорость автомобиля
- средняя скорость автомобиля на участке контроля средней скорости
- расстояние до точки GPS
- текущее время
- опасная зона или зона тишина, установленная пользователем




ЗАЩИТА ОТ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

В отличие от стандартного аккумулятора, гибрид оснащен суперконденсатором, который обеспечивает стабильную работу устройства при низких и высоких температурах, и обладает длительным сроком службы. Благодаря суперконденсатору решены многие типичные проблемы: перегрев, взрывоопасность батареи, потеря «последних» файлов.



ГОРЯЧАЯ КНОПКА

Пользователь может самостоятельно задать функционал данной кнопки: изменения яркости дисплея, добавление/удаление Опасной Зоны или Зоны Тишины, начало экстренной записи видео.



ГРОМКИЙ ДИНАМИК

В устройство установлен динамик, который зарекомендовал свою эффективность и долговечность на топовом радар-детекторе Neoline X-COP 7500s. Также все аудиофайлы были записаны на едином оборудовании и были подвержены специальному эквалайзингу для выравнивания частот, что позволяет значительно увеличить срок службы динамика.



Данное крепление является опциональным аксессуаром

3M КРЕПЛЕНИЕ И ACTIVE CHARGER READY

В комплекте с устройством поставляется удобное крепление на 3M скотче, которое прочно фиксирует гибрид на лобовом стекле и позволяет развернуть устройство на 180 градусов для съемки в салоне автомобиля. При желании, пользователь может дооснастить устройство специальным креплением с активным питанием (Neoline H91 3M Power). Для подключения такого крепления предусмотрены специальные контакты в корпусе устройства, в разьеме для крепления. Кабель питания устанавливается непосредственно в крепление, нет необходимости каждый раз подключать кабель к устройству. Данное крепление является опциональным аксессуаром.



Данный фильтр является опциональным аксессуаром

CPL FILTER READY

При желании, пользователь может дооснастить гибрид уникальным CPL-фильтром (Neoline CPL93) для эффективного устранения солнечных бликов и отражения панели автомобиля с лобового стекла. CPL-фильтр будет полезен в яркий солнечный день. Вокруг объектива гибрида есть специальные насечки для установки CPL-фильтра.



Данный фильтр является опциональным аксессуаром.



Full HD | 1920x1080 (30fps)

ЗАПИСЬ ВИДЕО

Гибрид пишет в разрешении Full HD с поддержкой битрейта до 20 мбит/с. В сочетании с матрицей SONY и объективом с многолинзовой оптикой достигается качество видео высокого уровня при любом освещении. Угол обзора 130 градусов позволяет охватить до 4х дорожных полос и обочину.



НОЧНОЙ РЕЖИМ ЗАПИСИ

Мы встроили специальный режим ночного видео для максимальной информативности:


- 1) Стандартный – высокая детализация номеров и деталей видео в свете фар и на освещенных участках.
- 2) Ночной режим – высокая видимость темных участков дороги, но большее кол-во шумов. Данный режим включается по установленному времени в Меню.



КАМЕРЫ КОНТРОЛЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Гибрид оповещает обо всех камерах контроля ПДД и заранее предупреждает о таких типах контроля, как:

- Контроль полосы общественного транспорта
- Фотофиксация проезда автомобиля «в спину»
- Контроль проезда обочин
- Контроль проезда светофора и перекрестка
- Контроль проезда пешеходного перехода
- Оповещение о камерах контроля остановки



К

ДИАПАЗОН

ДИАПАЗОН К В РЕЖИМЕ «ГОРОД»

В режиме «Город» пользователь может отключить диапазон К. Это необходимо при езде в мегаполисах, в которых нет мобильных радарных комплексов, но есть многочисленные помехи. Отключая диапазон К в «Городе» вы будете получать информацию только из базы GPS. Не забудьте переключиться на режим «Трасса» или «Турбо» при движении вне города.



ЭКСПЕРТНЫЕ НАСТРОЙКИ К ДИАПАЗОНА

Пользователь может самостоятельно задать спектр частот в К-диапазоне для наилучшего отсекаания ложных срабатываний.

К-диапазон Широкий – стандартный спектр частот (23.900 – 24.250 ГГц)

К-диапазон Узкий – отсекаются частоты сверху и снизу, чтобы отсечь ложные срабатывания (24.045 – 24.190 ГГц)

К-диапазон Супер узкий – еще больше отсекаются верхние частоты (24.045 – 24.140 ГГц)

Данные настройки необходимо применять только экспертным пользователям!!!



РЕЖИМ ПАРКОВКИ

Гибрид умеет автоматически, при заглушенном двигателе автомобиля, переходить в парковочный режим, для этого потребуется специальный кабель (Neoline Fuse Cord 3pin) и прямое подключение гибрида к электросети автомобиля.



ВКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ТОЧЕК GPS

Гибкость настроек позволяет включать и выключать отдельные точки GPS, такие как: посты ДПС, камеры системы «Автодория», стационарные радары «Стрелка», муляжи радарных комплексов и др.



ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О 45 ТИПАХ ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ

Гибрид оповестит о типе полицейского радара, разрешенной скорости на участке дороги, выдаст информацию о расстоянии к радару и средней скорости (в случае детектирования камеры контроля средней скорости). В базу занесены 45 различных типов радаров, такие как «Стрелка», «Скат», «Кордон», «Крис», «Кречет» и др. Каждый новый полицейский радар оперативно добавляется в базу и доступен в новых прошивках.



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ И БАЗЫ GPS

При выходе новых прошивок и баз GPS необходимо обновлять их с помощью Micro SD карты памяти. Актуальная прошивка и база GPS позволят не пропускать недавно установленные полицейские радары и камеры.

Следите за официальными обновлениями прошивки на сайте www.neoline.ru



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибрид NEOLINE X-COP 9100z
- Крепление на 3M скотче Smart Click
- Кабель питания в автомобильную розетку Power Cord Hybrid (DC 12-24 В)
- Краткое руководство пользователя с гарантийным талоном



MADE IN KOREA

NEOLINE X-COP 9100z – это разработка ведущих корейских специалистов в области автомобильной электроники, направленная на повышение безопасности водителя.

NEOLINE X-COP 9100z – идеальное сочетание корейского качества и надежности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

- 2-х дюймовый TFT дисплей
- Разрешение Full HD 1920x1080 (30 к/с)
- Матрица SONY
- Угол обзора 130°, 6 стеклянных линз
- Формат видео: MP4
- Время экстренной записи: до происшествия 5 сек, после 25 сек
- Встроенный суперконденсатор
- Поддержка карты памяти Micro SD до 128 Гб
- Поворот устройства в салон
- Циклическая запись
- Автоматический Ночной режим записи видео
- Встроенный многофункциональный видеопроигрыватель
- Яркость дисплея
- Автозатухание дисплея
- 2 режима заставки дисплея: спидометр и темная
- Аудиозапись
- Изменение качества видео (битрейт)
- Резкость, контраст, экспозиция
- Расширенный динамический диапазон (WDR)
- Чувствительность G-сенсора в движении и в парковочном режиме
- Чувствительность датчика движения в парковочном режиме
- Режим парковки
- Длина отдельного видеоролика
- Голосовое оповещение о спутниках
- Синхронизация времени по GPS
- Отображение даты, времени, скорости, номера автомобиля на видеоролике
- Автоматическое отключение гибрида в режиме парковки при падении напряжения
- Голосовые подсказки на русском, английском и литовском языках
- Настройки по умолчанию
- Форматирование карты памяти
- Самостоятельное распределение объема карты памяти между папками Driving, Event, Parking
- Отображение версии ПО
- Обновление ПО и базы данных GPS с помощью Micro SD карты памяти
- Рабочая температура от -10° до +60°
- Входное напряжение: DC 12-24 В
- Потребление тока: 240-600 мА

Сделано в Корее

Срок службы: 24 месяцев

Гарантия: 12 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И GPS ИНФОРМИРОВАНИЯ

- Фильтр Z-сигнатур
- Детектирование сигналов широкого диапазона частот (К, Лазер, Стрелка)
- GPS база полицейских радаров всего мира: Россия, Европа, США, Узбекистан, Казахстан, Израиль, СНГ, Турция, Ближний Восток, Австралия и др.
- Оповещение о камерах контроля ПДД (полоса ОТ, «в спину», обочина, перекресток, зебра)
- Голосовое оповещение о 45 типах стационарных радаров
- Отображение на дисплее текущего расстояния до камеры / скорости / разрешенной скорости / средней скорости / мощности сигнала / названия камеры / типа контроля ПДД
- Режимы чувствительности: Город / Трасса / Турбо / X-COP
- Возможность отключения диапазона К в режиме «Город»
- Настройки К диапазона: широкий, узкий, супер узкий
- Автоприглушение звука
- Отключение звуковых и голосовых оповещений по GPS и RD исходя из скорости
- Отключение всех звуковых и голосовых оповещений
- Отключение GPS базы
- Отключение радарного модуля
- Приоритет GPS или радарного модуля
- Автоматическое включение режима «Турбо»
- Добавление Зоны Тишины и Опасной Зоны
- Установка радиуса Зоны Тишины и Опасной Зоны
- Допустимое превышение скорости
- Максимальная скорость
- Дальность GPS оповещений исходя из скорости, по значению в базе GPS или по установленным параметрам
- Сигнал по проезду
- Метрическая система км/ч или мили/ч
- Отключение отдельных типов точек GPS
- Удаление всех Зон Тишины и Опасных Зон
- Дальность обнаружения до 1,5 км
- Защита от обнаружения VG-2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибрид NEOLINE X-COP 9100z
- Крепление на 3М скотче Smart Click
- Кабель питания в автомобильную розетку Power Cord Hybrid (DC 12-24 В)
- Краткое руководство пользователя с гарантийным талоном



NEOLINE



NEOLINE
X-COP 9100z

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru