



NEOLINE TWIST

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР




NEOLINE




ВИДЕОПРОЦЕССОР SIRI A9

Инновационный подход к разработке и улучшению качества съемки позволил создать новейший видеопроцессор Siri A9, которым оснащен видеорегиистратор. Neoline Twist позволяет снимать в разрешении 1920x1080 при 30 кадрах в секунду. Если вы хотите увеличить частоту кадров до 60, просто переключите в режим HD.




ПОВОРОТ УСТРОЙСТВА НА 360°

Поворот видеорегистратора на 360° дает много преимуществ на дороге. Легким движением вы можете переключить съемку в режим записи салона вашего автомобиля или записать разговор с сотрудником ДПС. Также вам будет проще настроить объектив видеорегистратора на дорогу под необходимым углом.



УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА КОРПУСА

Видеореги­стратор Neoline Twist имеет не типичную форму корпуса. Что позволяет использовать устройство, как видеокамеру держа его в руке. Эта функция может понадобиться для оперативной съемки на месте происшествия на дороге. Встроенный аккумулятор на 450 мА/ч обеспечит автономную работу видеореги­стратора в течение 30 минут.




УГОЛ ОБЗОРА 100° ПО ГОРИЗОНТАЛИ

На сегодняшний день никого не удивляют объективы с широким углом обзора, но Neoline Twist предлагает своему пользователю действительно зафиксировать все, что происходит на дороге, благодаря 100 градусам обзора по горизонтали, контролируя до 4 дорожных полос одновременно.




G-СЕНСОР

Эта функция позволяет точно определить момент столкновения, сохранить и защитить видеофайл в специальную папку устройства. Вы сможете предъявить видеоматериалы в суде и восстановить картину происшествия.



МАТРИЦА CMOS 5 МП

Neoline Twist оснащен 5 Мп матрицей CMOS и постоянной частотой 30 кадров в секунду (Full HD), что обеспечивает непрерывный поток видео на скорости до 120 км/ч.



ДИСПЛЕЙ 1.5

Дисплей видеорегистратора Neoline Twist с диагональю 1.5 дюйма позволяет корректно настроить устройство и отрегулировать обзор видеорегистратора перед его установкой на лобовом стекле. Также вы можете просматривать записанные ролики на самом видеорегистраторе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TWIST

Дисплей	1.5 дюйма
Матрица	CMOS 5 Мп
Разрешение видео Full HD	1920x1080 (30 к/с)
Разрешение видео HD	1280x720 (30 к/с)
Поворот устройства	360°
Формат записи	AVI
Угол обзора	100° по горизонтали
G-сенсор	+
Датчик движения	+
Запись звука в салоне	+
Micro SDHC карты до 32 Гб	+
Mini USB, HDMI, AV-OUT	+
Встроенный аккумулятор	450 мА/ч
Рабочая температура	от + 10 до +45 С°
Температура хранения	от -5 до +45 С°
Размеры:	60x100x22 мм
Вес:	118г.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Видеорегистратор TWIST
Крепление на лобовое стекло
Автомобильное ЗУ
Кабель Mini USB
AV-OUT кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон



NEOLINE TWIST

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru

