


# NEOLINE



**X-COR 9150c**

**ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЙ  
СИГНАТУРНЫЙ  
ГИБРИД**

# ПОЛНАЯ БИБЛИОТЕКА СИГНАТУР



16 обновленных сигнатур радарных комплексов



Максимально полная библиотека сигнатур



Блокировка сторонних сигналов





Сигнатурный режим «Город»

# БОЛЬШОЙ РУПОР ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ УВЕРЕННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Малозумные радары



в 2 раза чувствительнее обычного радар-детектора



Высокая дальность



Детектирование маломощных радаров



Заблаговременное детектирование «в спину»

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ РЕЖИМ «ТУРБО»

Turbo 




+30% к дальности  
детектирования



Специальная настройка  
по скорости «Автотурбо»

## ФИЛЬТР Z-СИГНАТУР



Фильтр Z-сигнатур


Датчики "мертвых" зон



Блокировка сигналов ДМЗ, датчиков трафика, раздвижных дверей и т.д.



Отсутствует блокирование сигналов настоящих радаров



Активен в режиме «Трасса»

# GPS БАЗА ВСЕГО МИРА

США

Россия

Беларусь

Европа

Казахстан


СНГ  
Узбекистан

Турция

Ближний Восток

Израиль

Австралия



Отключение определенных типов камер в базе


45

Короткая озвучка предупреждений по GPS



Еженедельное обновление на сайте [www.neoline.ru](http://www.neoline.ru)

# ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ТОЧЕК GPS И ПЕРЕДОВОЙ GPS-МОДУЛЬ



Время холодного старта  
не более 60 секунд



Стабильное соединение  
со спутниками в любую погоду

# КАМЕРЫ КОНТРОЛЯ ПДД



Оповещение обо  
всех типах контроля



Предупреждение  
о запрете остановки



Интеллектуальная обработка  
камер средней скорости



**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО ДНЕМ И НОЧЬЮ**

**FULL HD**

**1920x1080**

**30 FPS**

Разрешение записи  
FULL HD



Оptionальная установка  
CPL фильтра

# СУПЕРКОНДЕНСАТОР ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА



Стабильная работа при низких и высоких температурах



Полное исключение взрывоопасности



Отсутствие потери «последних» файлов

## ГРОМКИЙ ДИНАМИК



Эффективный и долговечный




Специальный эквалайзинг  
всех аудио файлов



Надежная регулировка  
громкости с помощью кнопок

## 3M КРЕПЛЕНИЕ И ACTIVE CHARGER READY





В комплекте поставляется надежное 3M крепление



Возможность дооснастить гибридным креплением с активным питанием

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ И GPS-БАЗЫ



Максимально удобный  
способ обновления



Обновление ПО с помощью  
Micro SD карты



Не нужны никакие переходники  
или подключение к ПК

***СДЕЛАНО В КОРЕЕ***

Совместная разработка ведущих корейских и российских специалистов в области автомобильной электроники

**Характеристики видеосъёмки:**

- TFT дисплей 2 дюйма
- Разрешение Full HD 1920x1080 (30 к/с)
- Матрица SONY
- Угол обзора 130°, 6 стеклянных линз
- Ночной режим записи видео
- Заставка с 2 режимами работы: «Спидометр» и «Тёмная»
- Слот для Micro SD до 128 Гб
- Режим «Парковка»
- G-сенсор, датчик движения
- Циклическая запись
- Встроенный суперконденсатор

**Комплектация:**

- Neoline X-COP 9150c
- Крепление на 3М скотче Smart Click
- Кабель питания в автомобильную розетку Power Cord Hybrid (DC 12-24 В)
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

- 
- Рабочая температура: от -10 С° до +60 С°
  - Входное напряжение: DC 12-24 В
  - Потребление тока: 240-600 мА

**Характеристики детектирования и GPS информирования:**

- Детектирование сигналов в диапазонах «К», «Стрелка»
- Оповещение о камерах контроля ПДД (полоса ОТ, «в спину», обочина, перекресток, зебра, запрет остановки)
- Режимы чувствительности: «Город», «Трасса», «Турбо», «X-COP»
- Автоматическое включение режима «Турбо»
- Возможность отключения диапазона «К» в режиме «Город»
- Приоритет GPS или RD модуля
- Добавление Зоны Тишины и Опасной Зоны
- Голосовые подсказки на русском языке





**NEOLINE**